

A05.23.009

Магнитно-резонансная томография головного мозга - 4 500 рублей

Исследование позволяет выявить или исключить самые разные патологические изменения в головном мозге, определить наличие очагов заболеваний и максимально точно изучить состояние головного мозга.

Симптомы: головные боли, мигрени, шум в голове и ушах, потеря сознания, нарушения зрения, речи и слуха.

A05.23.009.008

Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов головного мозга - 6 800 рублей

Исследование позволяет выявить или исключить самые разные патологические изменения в головном мозге, определить наличие очагов заболеваний и максимально точно изучить состояние головного мозга, а также врожденные/приобретенные патологические изменения сосудов головного мозга, оценить их состояние и кровоток в области головного мозга, выявить причины заболеваний, таких как аневризмы, тромбозы, сужения, патологическая извитость и патологическая связь между сосудами.

Симптомы: головные боли, мигрени, потеря сознания, перепады давления, утомление, шум в ушах, нарушения речи, слуха, зрения.

A05.23.009.019

Магнитно-резонансная томография артерий головного мозга - 4 500 рублей

Исследование позволяет выявить или исключить врожденные/приобретенные патологические изменения сосудов головного мозга, оценить их состояние и кровоток в области головного мозга, выявить причины заболеваний, таких как аневризмы, тромбозы, сужения, патологическая извитость и патологическая связь между сосудами

Симптомы: головные боли, мигрени, потеря сознания, перепады давления, утомление, шум в ушах, нарушения речи, слуха, зрения.

A05.23.009.020

Магнитно-резонансная томография вен головного мозга - 4 500 рублей

Исследование позволяет выявить/исключить патологические изменения вен головного мозга, причины нарушения венозного кровотока, проходимость вен головного мозга (стенозы, ангиомы, тромбоз), патологическая извитость и патологическая связь между сосудами.

Симптомы: головные боли, сонливость, внезапные головокружения, редкие судороги.

A05.23.009.021

Магнитно-резонансная томография черепно-мозговых нервов - 4 500 рублей

Исследование позволяет исключить/подтвердить наличие патологии черепно-мозговых нервов.
Симптомы: нарушение движений, слуха, зрения, речи, вкуса, обоняния.

A05.08.001

Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух- 5 000 рублей

Исследование позволяет исключить или своевременно выявить дополнительные образования, кисты и опухоли в придаточных пазухах носа, воспалительные изменения придаточных пазух.
Симптомы: головные боли, боли в области лба, гнойные и кровянистые выделения из носа, припухлость и деформация лицевого скелета.

A05.26.008

Магнитно-резонансная томография глазницы и зрительных нервов – 5 000 рублей

Исследование позволяет максимально точно изучить состояние глазных орбит, исключить или вовремя выявить воспаления, эндокринную патологию, опухоли и другие изменения в структуре самого глазного яблока, а также в ретробульбарном пространстве.
Симптомы: резкое снижение зрения, боли, воспаление, резко возникшее косоглазие или выпячивание глаза/экзофтальм, изменения в структуре глаза после травм, кровоизлияние в структуры глазного яблока.

A05.04.001

Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстного сустава – 6 800 рублей

Исследование позволяет исключить или вовремя выявить и приступить к лечению остеоартроза, ревматоидного артрита, инфекций и воспалений сустава, вывиха диска и разрушения компонентов сустава, изменения околоуставных тканей.
Симптомы: нарушение открывания рта, боли в суставе, боли в области жевательных мышц, хруст и щелчки при движении нижней челюсти.

A05.23.009.022

Комплексная магнитно-резонансная томография головного мозга и кранио-вертебрального перехода – 14 800 рублей

Комплексное исследование позволит установить причину головных болей, мигрени, исключить наличие опасных для жизни заболеваний, сохранить вашу подвижность и дееспособность.

A05.23.009.023

Магнитно-резонансная томография головного мозга и околоносовых пазух - 6 800 рублей

Исследование позволяет выявить или исключить опухоли или другие изменения в мозговых структурах головного мозга, воспалительные изменения в пазухах носа и полости носа, кисты и опухоли придаточных пазух носа).

Симптомы: боли в области лба, околоносовых участках, головные боли, заложенность ушей при глотании, затруднение носового дыхания, нарушения обоняния).

A05.23.009.024

Магнитно-резонансная томография головного мозга и глазных орбит – 6 800 рублей

Исследование позволяет максимально точно изучить состояние головного мозга и глазных орбит, исключить или вовремя выявить воспаления, эндокринную патологию, опухоли и другие изменения в головном мозге и в структуре самого глазного яблока, а также в ретробульбарном пространстве.

Симптомы: мигрени, головные боли, резкое снижение зрения, боли, воспаление, резко возникшее косоглазие или выпячивание глаза/экзофтальм, изменения в структуре глаза после травм, кровоизлияние в структуры глазного.

A05.22.002

Магнитно-резонансная томография гипофиза и области турецкого седла– 5 800 рублей

(без стоимости контрастирования)

Исследование позволяет выявить или исключить патологические изменения сложно диагностируемой области турецкого седла, чтобы на ранней стадии исключить или выявить и приступить к лечению микроаденом (только при исследовании с контрастированием), макроаденом, воспалительных заболеваний гипофиза.

Симптомы: головные боли, нарушения менструального цикла, гормональные нарушения в организме, нарушения зрения и боли в глазах, перепады артериального давления, чувство тревоги, озноб/повышение температуры.

A05.23.009.025

Магнитно-резонансная томография головного мозга (специализированное исследование на нейроваскулярный конфликт, только после

консультации невролога, нейрохирурга) – 7 800 рублей

Позволяет выявить или исключить наличие конфликта/тесного соприкосновения корешка черепно-мозгового нерва и прилегающих сосудов, что приводит к постоянной боли и асимметрии лица.

A05.23.009.026

Магнитно-резонансная томография головного мозга при подозрении на болезнь Альцгеймера – 6 000 рублей

Позволяет заподозрить или исключить патологические изменения головного мозга, характерные для болезни Альцгеймера.

Симптомы: расстройства/кратковременная потеря памяти, проблемы с речью, логическим мышлением и общением, нарушения концентрации внимания, неадекватное поведение, уход в себя.

A05.23.009.027

Магнитно-резонансная томография головного мозга при подозрении на болезнь Паркинсона – 6 000 рублей

Позволяет исключить или вовремя выявить и приступить к лечению изменений головного мозга характерных для болезни Паркинсона.

Симптомы: повышенный тонус мышц, появление дрожания, нарушение мелкой моторики и рефлекторных функций, нарушение двигательных функций конечностей, нарушения сна, обоняния, депрессия.

A05.23.009.028

Магнитно-резонансная томография головного мозга (MP - высокого разрешения – Эписиндром) – 6 000 рублей

Позволит исключить или вовремя приступить к лечению различных изменений в головном мозге, как врожденных, так и приобретенных, являющихся причиной эпилепсии.

Симптомы: судорожные припадки, головная боль, нарушения сна, судороги лицевых мышц, потеря сознания, вялость и сонливость после припадков).

A05.12.004

Магнитно-резонансная ангиография головного мозга — 4 500 р.

Исследование позволяет выявить или исключить врожденные/приобретенные патологические изменения сосудов головного мозга, оценить их состояние и кровоток в области головного мозга, выявить причины заболеваний, таких как аневризмы, тромбозы, сужения, патологическая извитость и патологическая связь между сосудами.

Симптомы: головные боли, мигрени, потери сознания, перепады давления, утомление, шум в ушах, нарушения речи, слуха.

A05.12.005

Магнитно-резонансная венография головного мозга — 4 500 р.

Исследование позволяет выявить или исключить патологические изменения вен головного мозга, причины нарушения венозного кровотока, проходимость вен головного мозга (стенозы, ангиомы, тромбоз).

Симптомы: головные боли, сонливость, внезапные головокружения, редкие судороги.

A05.12.004.001

Магнитно-резонансная ангиография шеи — 5 500 р.

Исследование позволяет выявить или исключить врожденные, или приобретенные патологические изменения сосудов шеи, оценить их состояние и кровоток, выявить причины заболеваний, исключить/вовремя выявить тромбоз, критические сужения артерий, аневризмы сосудов, патологическую извитость или связь между ними.

Симптомы: головные боли, мигрени, шум в голове, ушах, головокружения, внезапное потемнение в глазах, приступы потери сознания, обморочные состояния, ухудшение памяти, перепады артериального давления.

A05.12.007

Магнитно-резонансная ангиография грудного отдела аорты — 7 800 р.

Исследование позволяет исключить или вовремя выявить патологические изменения состояния крупных сосудов – аорта, легочный ствол, верхняя полая вена.

Симптомы: боли в груди, одышка, ощущения дискомфорта в груди, кашель, одутловатость лица и верхней половины грудной клетки и шеи, слабость, потливость.

A05.12.007.001

Магнитно-резонансная ангиография брюшного отдела аорты — 7 800 р.

Исследование позволяет определить состояние тканей аорты, а также изменения в ее крупных ветвях (чревный ствол, почечные артерии, верхняя брыжеечная артерия и ее ветви), сужения,

участки истончения стенок, аневризмы, посттравматические изменения (закрытые травмы живота), опухолевые процессы с прорастанием в стенку сосуда, аномалии развития, послеоперационные изменения или подготовка к оперативному вмешательству.

Симптомы: боли и кровотечения неясного генеза.

A05.30.004

Магнитно-резонансная томография органов малого таза у женщин — 6 800 рублей

Позволяет исключить или вовремя выявить патологию матки, яичников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, прямой кишки и лимфоузлов, опухолевые поражения, воспалительные заболевания, аномалии развития.

Симптомы: острая/тянущая боль внизу живота, кровотечения, сильные кровотечения и боли при менструациях, нарушения цикла, нарушения мочеиспускания.

A05.21.001

Магнитно-резонансная томография мошонки и наружных половых органов у мужчин — 6800 рублей

Исследование позволяет исключить или вовремя выявить патологические изменения мягких тканей половых органов, опухолевые и другие поражения, гематомы, травмы, воспаления.

Симптомы: боли в половом члене, мошонке, воспаление или опухолевидные изменения, отечность полового члена, боли при мочеиспускании, изменение размеров мошонки.

A05.30.005

Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости — 6 800 рублей

Исследование позволяет вовремя выявить/исключить патологические изменения в органах брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, лимфоузлы), опухолевые поражения, цирроз печени, гнойные или паразитарные абсцессы.

Симптомы: боли в левом/правом подреберье, горечь во рту, связь болей с приемом пищи, тошнота, рвота, снижение веса, пожелтение кожи.

A05.30.007

Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства — 6 800 рублей

Исследование позволяет вовремя выявить/исключить патологические изменения в органах забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) инфекционные и воспалительные процессы, опухолевые поражения, гнойные абсцессы.

Симптомы: боли в пояснице и в области почек, отеки, нарушения давления, температура неясного генеза, тошнота, рвота, снижение веса, боли при мочеиспускании.

A05.30.005.001

Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства — 7 800 рублей

Исследование позволяет вовремя выявить/исключить патологические изменения в органах брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, лимфоузлы) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники, лимфоузлы) инфекционные и воспалительные процессы, опухолевые поражения, посттравматические изменения, цирроз печени, гнойные или паразитарные абсцессы.

Симптомы: боли в левом/правом подреберье, горечь во рту, связь болей с приемом пищи, тошнота, рвота, снижение веса, пожелтение кожи, боли при мочеиспускании, боли в области поясницы и почек, проблемы со стулом.

A05.15.002

Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (MRCP, МРХПГ) — 7 800 рублей

Исследование позволяет точно выявить патологию желчевыводящих путей, протока поджелудочной железы, сужения протоков, травмы, дегенеративные изменения путей, полипы, камни в желчном пузыре, аномалии желчного пузыря, его протоков, опухолевые поражения, контроль пред/послеоперационного лечения, как метод альтернативной замены при противопоказаниях к эндоскопической ретроградной панкреатографии (ЭРХПГ).

Симптомы: боли в левом/правом подреберье, горечь во рту, связь болей с приемом пищи, тошнота, рвота, снижение веса, пожелтение кожи.

A05.30.005.002

Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с проведением холангиопанкреатографии — 7 800 рублей

Исследование позволяет вовремя выявить/исключить патологические изменения в органах брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, лимфоузлы), опухолевые поражения, цирроз печени, гнойные или паразитарные абсцессы.

Симптомы: боли в левом/правом подреберье, горечь во рту, связь болей с приемом пищи, тошнота, рвота, снижение веса, пожелтение кожи.

A05.28.002

Магнитно-резонансная томография почек с проведением МР-урографии — 6 800рублей

Исследование дает возможность оценить размеры почек, их расположение, симметричность, структуру мозгового и коркового вещества, вовремя выявить новообразования, в том числе опухоли и кисты, воспалительные процессы и инфекционное поражение оценить состояние кровеносных сосудов почек и мочеточников, оценить состояние тканей, форму и локализацию надпочечников.

Симптомы: боли в пояснице, нарушение мочевыделения, отеки, нарушения давления, постоянная жажда, мышечная слабость, головокружение, головные боли, подготовка к операции.

A05.30.008

Магнитно-резонансная томография мягких тканей и органов шеи – 6 000 рублей

Исследование позволяет исключить или вовремя выявить патологические, опухолевые, инфекционные изменения в мышцах, связках, сосудах, лимфоузлах, подкожно-жировой клетчатке и в органах находящихся в зоне исследования – гортань, щитовидная железа, паращитовидные железы, слюнные железы.

Симптомы: изменения голоса/осиплость, боли в области шеи, отек кожи и подкожной клетчатки шеи, потеря массы тела, дискомфорт при глотании, припухлости в области шеи.

A05.01.002

Магнитно-резонансная томография мягких тканей любой области с одной стороны – 6 000рублей

Исследование позволяет исключить или вовремя выявить патологические, травматические, рубцово-атрофические изменения связок, мышц, сосудов, лимфоузлов, подкожно-жировой клетчатки, а также органов находящихся в зоне исследования, воспалительные инфильтрации, флегмоны, абсцессы, объемные опухолевые процессы с возможностью дифференциации злокачественных и доброкачественных образований с помощью контрастного усиления

Симптомы: боли при нагрузках, болевые синдромы, отеки, потеря/резкое увеличение массы, онемение частей тела, травмы и гематомы в анамнезе

A05.30.011

Магнитно-резонансная томография плечевого сплетения – 5 800 рублей

Исследование позволяет вовремя выявить и приступить к лечению или исключить патологические изменения нервных корешков плечевого сплетения, определить их состояние, исключить опухоли и другие поражения, невралгии и вирусные заболевания, повреждения нервных корешков

Симптомы: боли в области плеча, онемение, покалывание, затруднения в движениях плечевого сустава

A05.03.002

Магнитно-резонансная томография позвоночника шейного отдела – 4 500 рублей

Исследование позволяет выявить или исключить патологические изменения спинного мозга, и оценить состояние шейного отдела позвоночника, нервных корешков, межпозвонковых дисков, оболочек спинного мозга и пространств между ними, исключить опухоли, протрузии, грыжевые выпячивания дисков, воспалительные процессы

Симптомы: головные боли, боли в области шеи, боли и онемения в руках, ограничения в движениях шеи, головокружения, обмороки

A05.03.003

Магнитно-резонансная томография основания черепа кранио-вертебрального перехода и атланто-аксиального сочленения – 5 800 рублей

Исследование для выявления патологических изменений области основания черепа –соединение между затылочной костью черепа и 1-2 шейными позвонками, исключение аномалий развития основания черепа, опухолевых процессов, травм и переломов зубовидного отростка, воспалительных и инфекционных изменений

Симптомы: боли в затылочной области и области шеи, нарушения глотания, нарушение дыхания и движений в шее, верхних и нижних конечностях, онемение в конечностях

A05.03.002.001

Магнитно-резонансная томография позвоночника грудного отдела – 4 500 рублей

Исследование для выявления патологии и оценки состояния грудного отдела позвоночника, его нервных корешков, межпозвонковых дисков, оболочек спинного мозга и пространств между ними, исключения или своевременного выявления остеохондроза, протрузий, грыж дисков, воспалений и инфекций

Симптомы: боли в груди, между лопаток, усиление боли при движениях, отдающая боль в области сердца, печени, желудка, онемение в руках и ногах, ограничение подвижности

A05.03.002.002

Магнитно-резонансная томография позвоночника пояснично-крестцового отдела - 4 500 рублей

Исследование позволяет выявить или исключить патологические изменения в состоянии пояснично-крестцового отдела позвоночника, его нервных корешков, межпозвонковых дисков, спинного мозга и его оболочек, пространств между ними

Симптомы: боли в области поясницы, боли отдающие в ягодицы и ноги, боли отдающие в промежность, мошонку, нарушения мочеиспускания и стула, ощущения неподвижности поясницы, нарушение чувствительности кожи в области копчика

A05.03.002.003

Магнитно-резонансная томография позвоночника крестцово-копчикового отдела – 4 500 рублей

Исследование позволяет вовремя выявить или исключить патологию или опухолевое поражение, остеохондроз, протрузии и грыжи дисков, воспалительные или инфекционные изменения, патологию нервных корешков, межпозвонковых дисков, спинного мозга и его оболочек, а также пространств между ними

Симптомы: боли в области поясницы, нарушения чувствительности нижних конечностей, паралич стоп, нарушения мочеиспускания, стула, слабость в ногах, нарушение чувствительности кожи в области копчика

A05.03.002.004

Магнитно-резонансная томография позвоночника пояснично-крестцового отдела и крестцово-подвздошных сочленений – 6 000 рублей

Исследование позволяет максимально точно определить самые начальные изменения крестцово-подвздошных сочленений, воспалительные и инфекционные патологические изменения, дегенеративные изменения в состоянии пояснично-крестцового отдела позвоночника, нервных корешков, спинного мозга и его оболочек, исключить или вовремя выявить признаки

остеохондроза, протрузий и грыж дисков

Симптомы: боли в области поясницы, отдающие боли в область ягодиц, ног, промежности, мошонки, нарушение мочеиспускания и стула, ощущения неподвижности поясницы

A05.03.002.005

Комплексная магнитно-резонансная томография позвоночника шейного отдела в сочетании с МР-ангиографией сосудов шеи – 6 800 рублей

Исследование позволяет выявить или исключить патологические изменения спинного мозга, сосудов шеи и оценить состояние шейного отдела позвоночника, нервных корешков, межпозвонковых дисков, оболочек спинного мозга и пространств между ними, исключить опухоли, протрузии, грыжевые выпячивания дисков, воспалительные процессы, тромбоз, сужения, аневризмы, патологические коллатерали

Симптомы: головные боли, боли в области шеи, шум в голове и в ушах, перепады давления, боли и онемения в руках, ограничения в движениях шеи, головокружения, обмороки, ухудшение памяти

A05.03.002.006

Комплексная магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы) – 11 800 рублей

Исследование позволит четко определить причину болей в спине

Симптомы: боли в шее, груди, между лопаток, в области поясницы, ограничения движений, нарушение осанки и сколиоз, онемения в конечностях, головокружения, обмороки, отдающая боль в сердце, печень, желудок и конечности, нарушения функций мочеиспускания и стула

A05.03.002.007

Комплексная магнитно-резонансная томография позвоночника, включая исследование крестцово-подвздошных сочленений – 14 800 рублей

Исследование позволит четко определить причину болей в спине, в конечностях, ограничение в движениях, позволит максимально точно определить самые начальные изменения крестцово-подвздошных сочленений, воспалительные и инфекционные патологические изменения, дегенеративные изменения в состоянии пояснично-крестцового отдела позвоночника, нервных корешков, спинного мозга и его оболочек, исключить или вовремя выявить признаки остеохондроза, протрузий и грыж дисков

Симптомы: быстрая утомляемость, боли в шее, груди, между лопаток, в области поясницы,

ограничения движений, нарушение осанки и сколиоз, онемения в конечностях, головокружения, обмороки, отдающая боль в сердце, печень, желудок и конечности, нарушения функций мочеиспускания и стула

A05.11.001

Магнитно-резонансная томография средостения – 6800 рублей

Исследование позволяет вовремя выявить или исключить патологию трахеи, бронхов, лимфатических узлов, вилочковой железы, пищевода, а также магистральных сосудов: аорта, легочный ствол, верхняя полая вена, метастатические поражения органов средостения, опухолевые поражения.

Симптомы: боли в груди, одышка, ощущения дискомфорта в груди, кашель, одутловатость верхней половины грудной клетки и шеи, потливость, слабость, снижение массы тела.

A05.30.011.001

Магнитно-резонансная томография верхней конечности (плечевого сустава (с одной стороны) – 5 000 рублей

Симптомы: боли в плече, покраснение и отек плеча, ограничение движений в плечевом суставе, щелчки при движении сустава

A05.30.011.002

Магнитно-резонансная томография верхней конечности (локтевого сустава (с одной стороны) – 5 000 рублей

Симптомы: боли в локтевом суставе, ограничение подвижности, отек

A05.30.011.003

Магнитно-резонансная томография верхней конечности (лучезапястного сустава (с одной стороны) – 5 000 рублей

Симптомы: боли в лучезапястном суставе, покраснение и отек, ограничение движений в суставе, щелчки при сгибаниях

A05.30.011.004

Магнитно-резонансная томография верхней конечности кисти (с одной стороны) – 5 500 рублей

Симптомы: боли в кисти и в лучезапястном суставе, покраснение и отек кисти, ограничение движений в суставе, щелчки при сгибаниях

A05.30.012

Магнитно-резонансная томография нижней конечности (тазобедренных суставов (два сустава) – 5 800 рублей

Симптомы: боли в суставах, боли в паху, боли в отдающие в бедро и ягодицу, отек нижних конечностей, скованность и ограничение движений

A05.30.012.001

Магнитно-резонансная томография нижней конечности (крестцово-подвздошных суставов) – 4 800 рублей

Симптомы: боли в пояснице, скованность движений, нарушения чувствительности нижний конечностей, слабость в ногах

A05.30.012.002

Магнитно-резонансная томография нижней конечности (коленного сустава (с одной стороны) – 5 000 рублей

Симптомы: боли в коленном суставе, отек и покраснение сустава, ограничение движение, щелчки при движениях

A05.30.012.003

Магнитно-резонансная томография нижней конечности (голеностопного сустава (с одной стороны) – 5 500 рублей

Симптомы: боли в области сустава, ограничение подвижности, отек, щелчки при сгибаниях

A05.30.012.004

**Магнитно-резонансная томография нижней конечности
(стопы (с одной стороны) – 5,500 рублей**

Симптомы: боли в стопе, ограничение движений, отек, щелчки при ходьбе